

COMUNE DI
SUSEGANA
Provincia di Treviso

2009

ALLEGATO B

MATRICE DI PROGRAMMAZIONE



Elaborazione dati, informatizzazione:
SIT ambiente & territorio s.a.s. - Oderzo (TV) - info@sitambiente.it

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

POPOLAZIONE RESIDENTE	12059
POPOLAZIONE FLUTTUANTE	5788
SUPERFICIE KMq	44,27
ESERCIZI	69
ZONE	6 + res.
POLI DI ATTRAZIONE	0

	nome zona	pop. Res.	popolazione Fluttuante						pop. Fluttuante totale	POP. TOTALE
			da traffico	da poli attraz.	da turismo	da istituzioni	da lavoro	da attività comm.li		
ZONA 1	Susegana	3080	40	0	15	0	439	0	494	3574
ZONA 2	Susegana Zona Produttiva	385	35	0	0	0	2677	1000	3712	4098
ZONA 3	Ponte della Priula 2	881	0	0	0	0	12	0	12	893
ZONA 4	Colfosco	2994	88	0	0	0	259	0	347	3341
ZONA 5	Ponte della Priula	2809	53	0	16	0	678	0	747	3556
ZONA 6	Collalto	167	0	0	0	0	5	0	5	172
ZONA 7	ZONA RESIDUALE	1743	203	0	32	0	235	0	469	2212
	totali	12059	420	0	63	0	4305	1000	5788	17846

stime sul traffico:	
n° veicoli S. S. 13	17282
n° veicoli S. Provinciali	12951
coefficiente di utilizzo	1,3 persone/veicolo
prob.fermata x km	0,1%
n° persone da fermate SS	173
n° persone da fermate SP	246

schema elaborazione stima della popolazione fluttuante da TRAFFICO

nome zona	STATALI			PROVINCIALI			totale pop. Fluttuante da traffico
	lunghezza (km)	n. veicoli	pop. Da traffico	lunghezza (km)	n. veicoli	pop. Da traffico	
ZONA 1 Susegana	1,512	17282	34	0,347	12951	6	40
ZONA 2 Susegana Zona Produttiva	1,569	17282	35	0,000	0	0	35
ZONA 3 Ponte della Priula 2	0,000	0	0	0,000	0	0	0
ZONA 4 Colfosco	0,000	0	0	5,251	12951	88	88
ZONA 5 Ponte della Priula	1,672	17282	38	0,940	12951	16	53
ZONA 6 Collalto	0,000	0	0	0,000	0	0	0
ZONA 7 ZONA RESIDUALE	2,964	17282	67	8,084	12951	136	203
totali	7,718	17282	173	14,622	12951	246	420

schema elaborazione stima della popolazione fluttuante da POLO DI ATTRAZIONE

nome zona	POLO 1		POLO 2		POLO 3		totale pop. Fluttuante da Poli di attrazione
	%	picco/giorno	%	picco/giorno	%	picco/giorno	
ZONA 1 Susegana	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 2 Susegana Zona Produttiva	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 3 Ponte della Priula 2	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 4 Colfosco	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 5 Ponte della Priula	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 6 Collalto	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 8 ZONA RESIDUALE	0%	0	0%	0	0%	0	0
totali	0%	1000	0%	1000	0%	1000	0

schema elaborazione stima INDICATORI DI ATTRAZIONE e INCIDENZA ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE

	nome zona	numero esercizi	indice di attrazione	numero esercizi indicizzati	altre forme somminist r.	indice di INCIDENZ A	incidenza forme di somm.alt.	esercizi per concorrenza
ZONA 1	Susegana	13	0%	13	0	25%	0	13
ZONA 2	Susegana Zona Produttiva	8	0%	8	0	25%	0	8
ZONA 3	Ponte della Priula 2	2	0%	2	0	25%	0	2
ZONA 4	Colfosco	9	0%	9	0	25%	0	9
ZONA 5	Ponte della Priula	17	0%	17	0	25%	0	17
ZONA 6	Collalto	2	0%	2	0	25%	0	2
ZONA 7	ZONA RESIDUALE	15						
	totali	66		51	0		0	51

INDICATORE DI CONCORRENZA

nome zona	pop. Res.	pop. Fluttuante totale	POP. TOTALE	numero esercizi	pop.tot./n. esercizi	valutazione concorrenza (scarto da media di soglia)
ZONA 1 Susegana	3080	494	3574	13	275	media
ZONA 2 Susegana Zona Produttiva	385	3712	4098	8	512	bassa
ZONA 3 Ponte della Priula 2	881	12	893	2	447	bassa
ZONA 4 Colfosco	2994	347	3341	9	371	bassa
ZONA 5 Ponte della Priula	2809	747	3556	17	209	alta
ZONA 6 Collalto	167	5	172	2	86	alta
ZONA 7 ZONA RESIDUALE						

totali	10316	5318	15634	51	307
--------	-------	------	-------	----	-----

LIVELLI DI CONCORRENZA

valore soglia	307
intervallo di scarto	20%

	da	a
bassa	369	oltre
media	245	368
alta	0	244

UN ULTERIORE ELEMENTO DI RAFFRONTO:

	residenti	esercizi	rapporto residenti/esercizio
COMUNE (senza considerare la pop. fluttuante)	12059	69	174,77
PROVINCIA DI TREVISO	869534	3082	282,13
REGIONE VENETO	4832340	19404	249,04

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona 1

nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	IND. 2 - Accessibilità dist. Media es. dal c.e.	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1 Susegana	441	977	media	278	bassa
ZONA 2	Susegana Zona Produttiva				
ZONA 3	Ponte della Priula 2				
ZONA 4	Colfosco				
ZONA 5	Ponte della Priula				
ZONA 6	Collalto				
ZONA 7	#RIF!				
ZONA 8	#RIF!				
ZONA 9	ZONA RESIDUALE				

CALCOLO DEI CENTROIDI

zona 1	x	y	distanza tra es. e c.e.
centroide di zona	1752744	5082344	
ESERCIZIO	1752480,26	5082735,81	56
ESERCIZIO	1752434,92	5082619,91	152
ESERCIZIO	1752513,68	5082696,12	43
ESERCIZIO	1752203,46	5082932,96	388
ESERCIZIO	1752238,02	5082661,55	307
ESERCIZIO	1752377,41	5082586,76	216
ESERCIZIO	1752292,42	5082501,2	337
ESERCIZIO	1752939,22	5082320,87	576
ESERCIZIO	1752816,26	5082733,94	280
ESERCIZIO	1752651,37	5082850,66	165
ESERCIZIO	1752823,63	5083167,97	521
ESERCIZIO	1752761,86	5083093,74	425
ESERCIZIO	1752438,89	5082628,83	143
ESERCIZIO			
ESERCIZIO			
numero esercizi	13		
centroide degli esercizi	1752536	5082733	
distanza c.z. e c.e.			441
media distanze tra esercizi ed il loro centroide			278

circ. equivalente:

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	1950
diametro cerchio o asse minore ellisse (m.)	1958
raggio o semiasse medio	977
area circonfer. Equivalente (kmq)	3,00

metri	
area della zona MQ.	2996708,37
diametro indicativo	1954

BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA

figura	AREA MQ	coordinate baricentro	
		x	y
figura 1	2982687,4	1752743,76	5082343,7
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
figura 6			
figura 7			
figura 8			
figura 9			
figura 10			
coordinate centroide di zona		1752744	5082344

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E. <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%
------------	-----	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	243
media	244	488
bassa	489	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%
------------------	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	390
alta	391	586
bassa	587	oltre

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona 2

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	Susegana						
ZONA 2	Susegana Zona Produttiva	99	690	alta	257	bassa	media
ZONA 3	Ponte della Priula 2						
ZONA 4	Colfosco						
ZONA 5	Ponte della Priula						
ZONA 6	Collalto						
ZONA 7	#RIFI						
ZONA 8	#RIFI						
ZONA 9	ZONA RESIDUALE						

CALCOLO DEI CENTROIDI

zona 2	x	y	distanza tra es. e c.e.
centroide di zona	1753324	5083685	
ESERCIZIO	1752940,35	5083280,16	656
ESERCIZIO	1753373,25	5083667,73	99
ESERCIZIO	1753351,72	5083593,5	175
ESERCIZIO	1753291,09	5083731,19	96
ESERCIZIO	1753366,45	5083884,18	119
ESERCIZIO	1753443,23	5083870,3	121
ESERCIZIO	1753531,34	5083823,83	161
ESERCIZIO	1753746,09	5084279,96	630
ESERCIZIO			
ESERCIZIO			
ESERCIZIO			

numero esercizi	8	
centroide degli esercizi	1753380	5083766
distanza c.z. e c.e.	99	
media distanze tra esercizi ed il loro centroide	257	

circ. equivalente:

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	1600
diametro cerchio o asse minore ellisse (m.)	1161
raggio o semiasse medio	690
area circonfer. Equivalente (kmq)	1,46

	metri
area della zona MQ.	1457621,99
diametro indicativo	1363

BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA

	AREA MQ	coordinate baricentro	
		x	y
figura 1	2008068,31	1753324,22	5083684,63
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
figura 6			
figura 7			
figura 8			
figura 9			
figura 10			

coordinate centroide di zona	1753324	5083685
------------------------------	---------	---------

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E. <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%
------------	-----	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	172
media	173	345
bassa	346	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%
------------------	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	275
alta	276	414
bassa	415	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E. <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%
------------	-----	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	120
media	121	242
bassa	243	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%
------------------	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	193
alta	194	291
bassa	292	oltre

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona 4

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	Susegana						
ZONA 2	Susegana Zona Produttiva						
ZONA 3	Ponte della Priula 2						
ZONA 4	Colfosco	177	1006	alta	578	alta	alta
ZONA 5	Ponte della Priula						
ZONA 6	Collalto						
ZONA 7	#RIF						
ZONA 8	#RIF						
ZONA 9	ZONA RESIDUALE						

CALCOLO DEI CENTROIDI

zona 4	x	y	distanza tra es. e c.e.
centroide di zona	1750058	5080772	
ESERCIZIO	1751641,37	5079998,15	1586
ESERCIZIO	1750552,33	5080637,3	338
ESERCIZIO	1750476,4	5080630,5	266
ESERCIZIO	1750393,67	5080479,78	282
ESERCIZIO	1750271,28	5080638,43	81
ESERCIZIO	1750144,36	5080761,96	97
ESERCIZIO	1749649,13	5080721,16	572
ESERCIZIO	1749003,47	5081188,05	1311
ESERCIZIO	1749852,83	5081261,72	670
numero esercizi	9		
centroide degli esercizi	1750221	5080702	
distanza c.z. e c.e.			177
media distanze tra esercizi ed il loro centroide			578

circ. equivalente:

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	2000
diametro cerchio o asse minore ellisse (m.)	2024
raggio o semiasse medio	1006
area circonf. Equivalente (kmq)	3,18

metri

area della zona MQ.	3178237,18
diametro indicativo	2012

BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA

	AREA MQ	coordinate baricentro	
		x	y
figura 1	3137606,73	1750058,12	5080772,38
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
figura 6			
figura 7			
figura 8			
figura 9			
figura 10			
coordinate centroide di zona		1750058	5080772

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E. <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%
------------	-----	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	251
media	252	503
bassa	504	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%
------------------	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	401
alta	402	604
bassa	605	oltre

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona 5

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	Susegana						
ZONA 2	Susegana Zona Produttiva						
ZONA 3	Ponte della Priula 2						
ZONA 4	Colfosco						
ZONA 5	Ponte della Priula	353	789	media	269	bassa	media
ZONA 6	Collalto						
ZONA 7	#RIF!						
ZONA 8	#RIF!						
ZONA 9	ZONA RESIDUALE						

CALCOLO DEI CENTROIDI

zona 5	x	y	distanza tra es. e c.e.
centroide di zona	1752540	5079767	
ESERCIZIO	1753011,46	5079374,87	261
ESERCIZIO	1752836,94	5079897,29	368
ESERCIZIO	1752891,34	5079834,96	317
ESERCIZIO	1752806,34	5079785,1	255
ESERCIZIO	1752790,48	5079579,98	51
ESERCIZIO	1752737,22	5079550,52	68
ESERCIZIO	1752553,63	5079575,45	252
ESERCIZIO	1752887,94	5080092,21	568
ESERCIZIO	1753106,65	5079385,07	338
ESERCIZIO	1752722,16	5079279,54	263
ESERCIZIO	1752713,42	5079253,61	291
ESERCIZIO	1752761,01	5079275,14	259
ESERCIZIO	1752737,22	5079310,27	230
ESERCIZIO	1752747,42	5079225,28	310
ESERCIZIO	1752744,02	5079212,81	323
ESERCIZIO	1752817,68	5079900,69	370
	1752770,08	5079487,06	54
numero esercizi	17		
centroide degli esercizi	1752802	5079531	
distanza c.z. e c.e.			353
media distanze tra esercizi ed il loro centroide			269

circ. equivalente:

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	1600
diametro cerchio o asse minore ellisse (m.)	1558
raggio o semiasse medio	789
area circonfer. Equivalente (kmq)	1,96

metri

area della zona MQ.	1956819,29
diametro indicativo	1579

BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA

	AREA MQ	coordinate baricentro	
		x	y
figura 1	2008068,31	1752540,2	5079766,99
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
figura 6			
figura 7			
figura 8			
figura 9			
figura 10			
coordinate centroide di zona		1752540	5079767

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E. <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%
------------	-----	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	196
media	197	395
bassa	396	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%
------------------	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	315
alta	316	474
bassa	475	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E. <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%
------------	-----	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	113
media	114	228
bassa	229	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%
------------------	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	182
alta	183	274
bassa	275	oltre

INDICATORE DI ACCESSIBILITA'

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	TAB. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	TAB. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	TAB. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	Susegana	441	977	media	278	bassa	media
ZONA 2	Susegana Zona Produttiva	99	690	alta	257	bassa	media
ZONA 3	Ponte della Priula 2	371	485	bassa	80	bassa	bassa
ZONA 4	Colfosco	177	1006	alta	578	alta	alta
ZONA 5	Ponte della Priula	353	789	media	269	bassa	media
ZONA 6	Collalto	162	457	media	31	bassa	media
ZONA 8	ZONA RESIDUALE						

INDICATORE DI SOSTENIBILITA'

	nome zona	numero esercizi	superficie kmq.	esercizi / kmq	valutazione sostenibilità (eserc./kmq<>valore riferim.)
ZONA 1	Susegana	13	3,00	4,34	media
ZONA 2	Susegana Zona Produttiva	8	1,46	5,49	media
ZONA 3	Ponte della Priula 2	2	0,74	2,71	alta
ZONA 4	Colfosco	9	3,18	2,83	alta
ZONA 5	Ponte della Priula	17	1,96	8,69	bassa
ZONA 6	Collalto	2	0,65	3,06	alta
ZONA 8	ZONA RESIDUALE				

totali	51	10,98	4,64
			valore soglia

LIVELLI DI CONCORRENZA

valore soglia	4,64
intervallo di scarto	20%

	da	a
bassa	5,58	oltre
media	3,72	5,57
alta	0	3,71

MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

	nome zona	concorrenza	accessibilità	sostenibilità	valutazioni: presupposti e condizioni per l'apertura
ZONA 1	Susegana	media	media	media	Si
ZONA 2	Susegana Zona Produttiva	bassa	media	media	Si
ZONA 3	Ponte della Priula 2	bassa	bassa	alta	Si
ZONA 4	Colfosco	bassa	alta	alta	Si
ZONA 5	Ponte della Priula	alta	media	bassa	No
ZONA 6	Collalto	alta	media	alta	Si
	ZONA RESIDUALE				Si Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve intendersi libera, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche.