



Comune di Susegana

Provincia di Treviso

Piazza Martiri della Libertà, 11 31058 Susegana TV · codice fiscale: 82002750261 · partita iva: 00471640268 · www.comune.susegana.tv.it

Area V – Pubblica Istruzione

Prot. int. 4448/2021

Susegana, 02/03/2021

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.lgs. 50/2016)

Oggetto fornitura	Fornitura arredi per adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche I.C. Susegana a seguito emergenza sanitaria
Codice CUP	D16J20000260001
Codice CIG	ZCA2F2A233
Ditta fornitrice	Mobilferro srl Sede: Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta (RO) IT Partita IVA: IT00216580290 Codice Fiscale: 00216580290
Determinazione di incarico	Determinazione n.ro 782 del 17/11/2020
Importo aggiudicazione (iva esclusa)	€ 21.046,26
Aliquota IVA	22%
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile Area V – Loris Granzotto
Codice Progetto PON	10.7.1A-FESRPN-VE-2020-425
Dettagli progetto PON	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”. Avviso 19161 del 06/07/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per COVID-19 (seconda edizione).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento – RUP, in riferimento al Progetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale <<Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento>> 2014-2020. Avviso 19161 del 06/07/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per COVID-19 (seconda edizione)” - Codice Progetto 10.7.1A-FESRPN-VE-2020-425 - CUP: D16J20000260001

Visto l'Avviso Pubblico n. 19161 del 06 luglio 2020 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020, per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – II edizione – riservata agli Enti Locali che non hanno presentato la candidatura;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Susegana ha presentato la propria candidatura n. 1035553 per accedere ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per € 28.000,00= così come stabilito dall'Avviso pubblico in base alla popolazione scolastica;

- Vista** la nota di autorizzazione, prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 con cui il Ministero dell'Istruzione, sul proprio portale Gestione Edilizia Enti Locali, ha confermato il contributo pari ad € 28.000,00= a favore del Comune di Susegana per l'esecuzione degli interventi coerenti con la finalità dell'avviso;
- Richiamata** la scheda progettuale redatta dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Susegana inerente la fornitura di arredo per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n.ro 117 del 27/10/2020 ad oggetto “COVID-19. Nomina RUP e approvazione scheda progettuale per la fornitura di arredi per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche presso l'I.C. di Susegana a seguito emergenza sanitaria. CUP: D16J20000260001”;
- Richiamata** la Determinazione n.ro 782 del 17/11/2020 ad oggetto “COVID-19. Fornitura di arredi per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche I.C. Susegana a seguito emergenza sanitaria. Affidamento alla Ditta Mobilferro srl” per un importo di € 21.046,26 oltre IVA 22%”;
- Dato atto** che in data 14/01/2021 la Ditta Mobilferro srl ha effettuato e completato la consegna dei mobili e degli arredi meglio dettagliati nell'allegato elenco;
- Sentito** il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Susegana, che conferma per quanto di competenza la regolare consegna dei mobili nei plessi scolastici dell'Istituto e il relativo montaggio;
- Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- Visto** l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e norme correlate;
- Verificata** la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo dei mobili e dei materiali oggetto della fornitura e del relativo montaggio e la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed esente da difetti, lesioni o vizi tali da pregiudicarne l'utilizzo;

CERTIFICA

la regolare esecuzione della fornitura di n.ro 94 mobili/arredi, meglio indicati nell'allegato a), destinati ai plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Susegana, con sede in Via Carpeni n. 7 – 31058 Susegana (TV), eseguita dalla Ditta affidataria dell'ordine diretto di acquisto Mobilferro srl - sede Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta (RO) IT - Partita IVA: IT00216580290 - Codice Fiscale: 00216580290.

Certifica inoltre che la fornitura in oggetto è conforme all'ordinativo di acquisto in relazione alle specifiche tecniche richieste, alle caratteristiche e alle quantità richieste.

Il Responsabile dell'Area V

Loris Granzotto

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.)

FORNITURA ARREDI PER L'ADEGUAMENTO E L'ADATTAMENTO FUNZIONALE

**DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

Elenco arredi

DESCRIZIONE	CODICE	QUANTITÀ	PLESSO DI DESTINAZIONE
<p>ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO – CM 100X45X150H – colore telaio: faggio</p> <p>Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1, spessore minimo 18 mm. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3 mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serratura con doppia chiave. Il vano interno contiene 3 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.</p>	275	9	Sec. Susegana
<p>ARMADIO LIBRERIA METALLICA TOP IN NOBILITATO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO DI 2 RIPIANI – CM 150X45X71H – colore telaio: grigio – colore piano: faggio</p> <p>Armadio con struttura smontabile dotata di top in lamiera. Struttura in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. Fianchi in lamiera 8/10 e rinforzati nella parte inferiore, dotati di quattro spigoli esterni verticali raggati. Ante scorrevoli autocentranti su cuscinetti. Ripiani interni realizzati in lamiera d'acciaio da mm 8/10, pressopiegata su più ordini e regolabile in altezza. Ripiani predisposti per il contenimento delle cartelle sospese. Verniciatura realizzata a polveri</p>	7705	3	Sec. Susegana
<p>ARMADIO LIBRERIA METALLICA TOP IN NOBILITATO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO DI 1 PIANO – CM 120X45X71H – colore telaio: grigio – colore piano: faggio</p> <p>Mobile con struttura smontabile, dotata di top in lamiera. Struttura in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. Fianchi in lamiera 8/10 e rinforzi nella parte inferiore con quattro spigoli esterni verticali raggati. Ante scorrevoli autocentranti su cuscinetti. Ripiano interno in lamiera d'acciaio da mm 8/10, pressopiegato su più ordini e regolabile in altezza. Ripiano predisposto per il contenimento di cartelle sospese. Verniciatura realizzata a polveri. Base con zoccolo per sopralzo.</p>	7701	3	Sec. Susegana
<p>ARMADIO LIBRERIA METALLICA TOP IN NOBILITATO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO DI 2 RIPIANI – CM 150X45X71H – colore telaio: grigio – colore piano: faggio</p> <p>Mobile con struttura smontabile, dotata di top in lamiera. Struttura in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. Fianchi in lamiera 8/10 rinforzati nella parte inferiore e dotati di quattro spigoli esterni verticali raggati. Ante scorrevoli autocentranti su cuscinetti. Ripiani interni realizzati in lamiera di</p>	7705	14	Sec. Susegana

acciaio da mm 8/10, pressopiegata su più ordini e regolabile in altezza. Ripiani predisposti per il contenimento di cartelle sospese. Verniciatura a polveri			
<p>ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO DI 8 RIPIANI – CM 180X45X200H – colore telaio: grigio</p> <p>Struttura in lamiera d'acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. Fianchi in lamiera 8/10 e rinforzati nella parte inferiore, con quattro spigoli esterni verticali raggiati. Ante scorrevoli autocentranti su cuscinetti. Ripiani interni realizzati in lamiera di acciaio da mm 8/10, pressopiegata su più ordini e regolabile in altezza. Ripiani predisposti per il contenimento delle cartelle sospese. Verniciatura realizzata a polveri</p>	7717	8	<p>4 c/o Sec. Susegana</p> <p>4 c/o Primaria Ponte d.P.</p>
<p>SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO (T.25) – SEDUTA 35X35X38H – colore telaio: alluminio / nero intenso</p> <p>Struttura in tubo d'acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio e sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spesso di 7 mm. Parti in faggio lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiabili e antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrasseggio e fosfatazione cotte a forno a 200°</p>	01436H38	35	Primaria Colfosco
<p>CARTELLIERA 12 ANTE B/ABS 3MM C/SERR CM 100X45X180H – colore telaio: faggio</p> <p>Cartelliera insegnanti con 12 vani porta cartelle con serratura tipo yale. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. Dimensioni interne di ciascun vano 30x41x39h</p>	294	3	Sec. Susegana
<p>CARTELLIERA 8 ANTE B/ABS 3 MM C/SERR CM 68X45X180H – colore telaio: faggio</p> <p>Cartelliera insegnanti con 12 vani porta cartelle con serratura tipo yale. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. Dimensioni interne di ciascun vano 30x41x39h</p>	293	1	Sec. Susegana
<p>ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO – CM 100x45x200H – colore telaio: faggio</p> <p>Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3 mm, apertura a 90 ° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Serratura doppia chiave. Vano interno con 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo appositi ganzi in plastica antiribaltamento. Schienale in trucilare nobilitato classe E1, spessore mm 18. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento</p>	275/200	4	Primaria Ponte d.P.
<p>ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO DI 8 RIPIANI – CM 180X45X155H – colore telaio: grigio</p> <p>Struttura in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. Fianchi in lamiera 8/10, rinforzati nella parte inferiore e dotati di quattro spigoli esterni verticali raggiati. Ante scorrevoli autocentranti su cuscinetti. Ripiani interni realizzati in lamiera di</p>	118SM	4	Sec. Susegana

acciaio da mm 8/10, pressopiegata su più ordini e regolabile in altezza. Ripiani predisposti per il contenimento di cartelle sospese. Verniciatura realizzata a polveri			
<p>ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO DI 8 RIPIANI – CM 150X45X200H – colore telaio: grigio</p> <p>Struttura in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. Fianchi realizzati in lamiera 8/10 rinforzati nella parte inferiore e dotati di quattro spigoli esterni verticali raggiati. Ante scorrevoli autocentranti su cuscinetti. Ripiani interni realizzati in lamiera di acciaio mm 8/10, pressopiegata su più ordini e regolabile in altezza. Ripiani predisposti per il contenimento di cartelle sospese. Verniciatura realizzata a polveri.</p>	7719	5	Sec. Susegana
<p>ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO DI 8 RIPIANI – CM 150X45X155H – colore telaio: grigio</p> <p>Struttura in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. Fianchi realizzati in lamiera 8/10 rinforzati nella parte inferiore e dotati di quattro spigoli esterni verticali raggiati. Ante scorrevoli autocentranti su cuscinetti. Ripiani interni realizzati in lamiera di acciaio mm 8/10, pressopiegata su più ordini e regolabile in altezza. Ripiani predisposti per il contenimento di cartelle sospese. Verniciatura realizzata a polveri.</p>	115SM	5	Sec. Susegana

Susegana, 02/03/2021

Il Responsabile dell'Area V

Loris Granzotto

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.)